



- MAIN-01** 메인심볼 / 컬러
- MAIN-02** 메인심볼 / 단색
- MAIN-03** 메인심볼 그리드
- MAIN-04** 메인심볼 / 흑백
- MAIN-05** 로고타입
- MAIN-06** 로고타입 그리드
- MAIN-07** 전용색상
- MAIN-08** 심볼마크 색상규정
- MAIN-09** 그래픽모티브 / 컬러
- MAIN-10** 그래픽모티브 / 흑백
- MAIN-11** 그래픽모티브 / 계열별
- MAIN-12** 전용서체
- MAIN-13** 지정서체
- MAIN-14** 시그니춰 / 좌우조합(A타입)
- MAIN-15** 시그니춰 / 좌우조합(B타입)
- MAIN-16** 시그니춰 / 상하조합
- MAIN-17** 시그니춰 / 상하 좌우조합
- MAIN-18** 시그니춰 / 영문 좌우조합
- MAIN-19** 시그니춰 / 영문 상하조합
- MAIN-20** 메인심볼 / 배경 규정
- MAIN-21** 서식류 / 명함
- MAIN-22** 서식류 / 메모지
- MAIN-23** 서식류 / 소봉투
- MAIN-24** 서식류 / 결재 및 문서화일
- MAIN-25** 장표류 / 장표류 커버
- MAIN-26** 장표류 / 학위기 졸업증서
- MAIN-27** 장표류 / 상장 표창장
- MAIN-28** 장표류 / 위촉장 임명장
- MAIN-29** 장표류 / 졸업증명서
- MAIN-30** 장표류 / 교기
- MAIN-31** 홍보물류 / 티셔츠 모자
- MAIN-32** 홍보물류 / 소핑백
- MAIN-33** 홍보물류 / 포장지
- MAIN-34** 홍보물류 / 주차 스티커
- MAIN-35** 홍보물류 / 홍보용 스티커
- MAIN-36** 홍보물류 / 배너

한림성심대학교의 한림은 '숲을 비상하며 날다'의 뜻과 성심의 '성스러운 마음'을 혼합한 명칭으로서 뛰어난 인재들이 보다 큰 세상을 위하여 사랑과 봉사의 정신으로 정의를 실천하는 한비정신을 소유한 대학을 뜻한다. 한림성심대학교의 심볼마크는 사랑과 봉사를 실천하기 위하여 힘차게 비상하는 상상의 새 봉황의 이미지를 상징적으로 가시화하였으며, 두 마리가 협동하여 미래를 향하여 날개짓 하는 모습을 형상화 하였다. 청색은 호반의 도시춘천의 아름답고 깨끗한 물을 상징하고 있으며, 청록색은 자연의 풍요로움과 품격있는 젊음을 상징하고 있다. 메인심볼은 입체의 형태와 평면의 형태로 제작되었으며 컬러로 사용시 아래의 심볼을 기본으로 준수하여 사용 하도록 한다.

A 타입 (입체형)



B 타입 (평면형)



최소 사용 규정 메인심볼은 8mm 미만의 크기로 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



한림성심대학교의 한림은 '숲을 비상하며 날다'의 뜻과 성심의 '성스러운 마음'을 혼합한 명칭으로서 뛰어난 인재들이 보다 큰 세상을 위하여 사랑과 봉사의 정신으로 정의를 실천하는 한비정신을 소유한 대학을 뜻한다. 한림성심대학교의 심볼마크는 사랑과 봉사를 실천하기 위하여 힘차게 비상하는 상상의 새 봉황의 이미지를 상징적으로 가시화하였으며, 두 마리가 협동하여 미래를 향하여 날개짓 하는 모습을 형상화 하였다. 청색은 호반의 도시춘천의 아름답고 깨끗한 물을 상징하고 있으며, 청록색은 자연의 풍요로움과 품격있는 젊음을 상징하고 있다. 메인심볼은 입체의 형태와 평면의 형태로 제작되었으며 단색 사용시 아래의 심볼을 기본으로 준수하여 사용 하도록 한다.

A 타입 (입체형) 단색



B 타입 (평면형) 단색




최소 사용 규정 메인심볼은 8mm 미만의 크기로 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.




메인심볼은 한림성심대학교를 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 심볼마크의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 심볼마크를 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

A 타입 (입체형)



B 타입 (평면형)



한림성심대학교의 메인심볼은 입체의 형태와 평면의 형태로 제작되었으며 필요에 따라 적절히 사용할 수 있으며 단색 사용시 아래의 규정을 준수하여 사용 하도록 한다.

A 타입 (입체형)



B 타입 (평면형)



먹 100%

먹 50%

로고타입은 심볼마크와 함께 한림성심대학교 UI의 중요한 요소 중 하나이다. 이는 심볼마크와 잘 조화되면서 기타 다른 단체들과 차별화 되도록 고유 문자체로 개발되었다. 로고타입은 다른 디자인 요소와의 조화 및 가독성을 고려하여 개발된 것으로 한림성심대학교의 독자적인 공식표시이다.

한글 로고타입

한림성심대학교

영문 로고타입

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

한영문 로고타입

한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 로고타입 / 세로조합


H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y

영문 로고타입 / 가로조합


H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C U N I V E R S I T Y

로고타입은 한림성심대학교를 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 로고타입의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 로고타입을 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.


한글 로고타입




영문 로고타입




한+영문 로고타입



영문 로고타입 / 세로조합




영문 로고타입 / 가로조합




한림성심대학교의 전용색상은 주색, 보조색, 계열별 색상으로 구성되어 있으며 심볼마크와 조화되어 사용된다. 색상은 정확한 관리를 위해서 별색 인쇄를 원칙으로 하나 별색 인쇄가 불가능한 경우에는 Process Color로 인쇄한다. 이때 인쇄 환경에 따라 상황이 다를 수 있으므로 아래에 규정된 이외의 비율로 조정하여 작업하되 최종적으로 Pantone Color에 가장 근접한 비율에 맞게 작업 후 인쇄한다.


주색상



보조 색상



계열별 색상



한림성심대학교 심볼마크의 기본 색상 표현에 가장 이상적인 배경색상은 흰색이다. 매체의 특수한 상황에 따라 배경색상의 활용이 제한될 경우 아래에 제시한 배경색에 따른 색상활용 규정에 준하여 적용해야 한다. 색상을 잘못 활용하면 명도, 채도에 따라 가독성을 잃거나 이미지에 혼란을 초래하므로 항상 효과적으로 사용할 수 있도록 한다.

배경색에 따른 컬러 적용




HSU BLUE



HSU GREEN



HSU DARK BLUE



BLACK



GOLD



WHITE

명도에 따른 심볼 활용



White

25

50

75

100

그래픽 모티브는 심볼마크와 로고타입의 이미지를 고려하여 조화롭게 디자인 되었다. 이는 서식류, 사인류 및 홍보물류 등에 보조 그래픽요소로 사용되며 효과적인 이미지 통합 및 시선유도의 역할을 한다.

A type



B type




C type



D type



E type



F type



G type



그래픽 모티브는 심볼마크와 로고타입의 이미지를 고려하여 조화롭게 디자인 되었다. 이는 서식류, 사인류 및 홍보물류 등에 보조 그래픽요소로 사용되며 효과적인 이미지 통합 및 시선유도의 역할을 한다.

A type



B type



C type



D type



E type



F type



G type



계열별 그래픽 모티브는 심볼마크와 로고타입의 이미지를 고려하여 조화롭게 디자인 되었다. 이는 서식류, 사인류 및 홍보물류 등에 보조 그래픽요소로 사용되며 효과적인 이미지 통합 및 시선유도의 역할을 한다.

관광계열



보건의료계열



IT계열



건설계열



인문사회계열



응용형(금색)



금색바탕에 프로세스 컬러인쇄

응용형(은색)



먹 100% → 0

은색바탕

전용서체는 한림성심대학교의 로고타입과 연계성을 갖고 개발되었다. 로고타입이 사용되지 않을 경우 각종 정보를 표시하는 요소로 한림성심대학교 로고타입 외의 부서명을 표기할 때 주로 사용된다. 아래 예시한 전용서체의 조합사례를 기준으로 글자간의 간격조정에 주의하여 사용한다.

피노키오 볼드체

총 장 실

학사운영처장실

기획실장실

평생학습지원처

학생처장실

도서관장실

정보전산원장실

국제교육원장실

한림성심대학교의 지정서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정한 서체로서 적용시 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 지정서체는 피노키오 볼드체, 윤고딕체, 윤명조체를 기본으로 사용하며 강조할 내용은, 윤고딕 140, 윤고딕 150, 윤명조 150을 활용하고 본문이나 서식류 같은 문장은 윤고딕 120, 윤고딕 130, 윤명조 120을 활용한다.

한글 지정서체

피노키오 볼드체
10pt, 자폭 95%, 자간-50, 행간 17

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌 전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에 풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤고딕 140
10pt, 자폭 95%, 자간-25, 행간 17

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌 전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에 풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤고딕 120
10pt, 자폭 95%, 자간-25, 행간 17

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌 전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에 풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤명조 140
10pt, 자폭 95%, 자간-25, 행간 17

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌 전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에 풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤명조 120
10pt, 자폭 95%, 자간-25, 행간 17

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌 전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에 풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

영문 지정서체

Myriad Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890**

Myriad Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Myriad Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890*

한글 시그니취 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 한글 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

국문 조합



한림성심대학교



한림성심대학교



한림성심대학교



한림성심대학교



한림성심대학교



한림성심대학교

한영문 시그니취 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 한영문 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

시그니취는 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 상하조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



한림성심대학교

시그니취 상하좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



영문 시그니취 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

영문 조합



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**



**H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY**

영문 시그니춰 상하조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니춰 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니춰를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니춰를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

영문 상하 조합



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y




H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y

한림성심대학교의 심볼마크의 기본 색상 표현에 가장 이상적인 배경색상은 흰색이다. 매체의 특수한 상황에 따라 배경색상의 활용이 제한될 경우 아래에 제시한 배경색에 따른 색상활용 규정에 준하여 적용해야 한다. 색상을 잘못 활용하면 명도, 채도에 따라 가독성을 잃거나 이미지에 혼란을 초래하므로 항상 효과적으로 사용할 수 있도록 한다.



백색 바탕

먹 50% 바탕

먹 70% 바탕

먹 100% 바탕

명함은 한림성심대학교를 대표하여 외부인에게 자신과 소속 부서를 인식 시키고, 첫 이미지를 형성시키는 중요한 매체이다. 따라서 지정된 디자인 형식으로 정확히 제작 관리 되어져야 한다. 한림성심대학교의 명함은 한글 또는 한문으로 뒷면은 영문으로 디자인 되었으며 아래의 2타입중 선택하여 사용한다.

A type (앞면)



A type (뒷면)



B type (앞면)



B type (뒷면)



한림성심대학교의 이미지를 전달하는 메신저로서 레터헤드는 시그니춰의 사용으로 다른 조직체와 뚜렷한 차별화를 가능하게 하였다. 레터헤드는 비즈니스 기록으로 파일이 보관될 경우를 고려하여 크기는 A4용지를 기준으로 개발하였다.


A Type



B Type



C Type



규격: 210mm×297mm

봉투는 우편의 기능뿐만 아니라 외부인사 또는 그 외의 관계자에 일관된 이미지를 연결하는 중요한 매체이다. 본 봉투는 경제성을 고려하여 단색 인쇄용과 옙셋 인쇄용으로 제작되었으며 규격에 의한 제작을 원칙으로 한다. 임의로 규정을 해석하여 제작하는 것은 한림성심대학교의 이미지에 혼란을 초래하므로 제작에 각별한 신경을 써야 한다.


1도 인쇄 시



1도 인쇄 시 (황봉투)




4도 인쇄 시




결재/문서화일은 품위와 아름다움을 유지할 수 있는 재질과 제작방법으로 견고하게 제작하며, 기능적인 면을 고려하여 제시된 규정에 따라 정확히 재생, 제작하여야 한다.

A Type



B Type



규격: 220mmX307mm
재질:아이보리 혹은 PVC 재질
인쇄방법: 실크스크린 또는 오프셋인쇄

장표류 커버는 재학생과 교직원에 대한 학위수여 및 표창, 임명 등 행사에 사용되는 것으로 졸업장, 학위기, 상장, 표창장, 위촉장 및 임명장 등을 담아주는 케이스로 고급스러운 재질을 사용하여 상장의 권위와 신뢰를 높일 수 있도록 한다. 재생 작업은 변형을 방지하기 위하여 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 사용해야 한다.

A Type




B Type



규격: 220mmX310mm
 재질: 인조가죽 혹은 벨벳
 가공: 금박 엠보싱 처리

졸업증서와 학위기는 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하며, 고급스럽게 제작되어야 한다. 엠블렘은 금색 인쇄 후 금박 엠보싱 처리하여 그 품위를 높였다. 표창장과 같은 장표류는 특정인에게 수여되는 증서이므로 상황에 따라 상명 및 내용변경이 가능하다. 재생 작업은 변형을 방지하기 위하여 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 사용해야 한다.

학위기




졸업증서



규격: 210mm X 297mm
재질: 머메이드 244g White
인쇄방법: 오프셋인쇄 후 금박작업
금박 가공: 금박지에 내용은 무광 금색 엠보싱 처리

표창장과 같은 장표류는 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하며, 고급스럽게 제작되어야 한다. 엠블렘은 금색 인쇄 후 금박 엠보싱 처리하여 그 품위를 높였다. 표창장과 같은 장표류는 특정인에게 수여되는 증서이므로 상황에 따라 상명 및 내용변경이 가능하다. 재생 작업은 변형을 방지하기 위하여 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 사용해야 한다.

상장



표창장



규격: 210mm X 297mm
 재질: 머메이드 244g White
 인쇄방법: 오프셋인쇄 후 금박작업
 금박 가공: 금박지에 내용은 무광 금색 엠보싱 처리

위촉장과 임명장은 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하며, 고급스럽게 제작되어야 한다. 엠블렘은 금색 인쇄 후 금박 엠보싱 처리하여 그 품위를 높였다. 임명장과 같은 장표류는 특정인에게 수여되는 증서이므로 상황에 따라 상명 및 내용변경이 재생 작업은 변형을 방지하기 위하여 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 사용해야 한다.

위촉장



임명장



규격: 210mm X 297mm
 재질: 머메이드 244g White
 인쇄방법: 오프셋인쇄 후 금박작업
 금박 가공: 금박지에 내용은 무광 금색 엠보싱 처리

증명서는 업무능률의 향상을 위해 표준화를 기해야 하며 한림성심대학교의 이미지 통일을 위해 제작관리에 주의를 요한다. 따라서 본 항에 제시된 규정을 면밀히 검토한 후 규격, 색상, 위치 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다. 증명서의 사용 경우, 인쇄하여 비치한 후 필요에 따라 내용을 삽입하여 사용한다. 국제적으로 통용되는 양식류의 공통규격인 A4로 통일하여 전산처리가 가능한 용지를 사용하여 용도에 맞게 사용할 수 있다.

졸업증명서 (국문)



졸업증명서 (영문)



규격: 210mm X 297mm
 재질: 머메이드 244g White
 인쇄방법: 오프셋인쇄 후 금박작업
 금박 가공: 금박지에 내용은 무광 금색 오프셋 처리

교기는 옥내용 정기와 옥외 계양기인 약기로 구분된다. 공식적인 의전 행사에 주로 사용되는 정기는 높은 품격을 유지할 수 있도록 고급재질에 자수 처리하되 정밀하게 제작해야 한다. 약기는 계양 시 햇빛에 퇴색될 우려가 있으므로 본염제작에 신중을 기해야 한다. 또한 컬러재현에 있어서도 본 매뉴얼의 컬러예시를 이용하여 정확히 재현하여야 한다.

약기

규격: 1350mm X 900mm
 재질: 폴리에스터(합성수지)
 제작방법: 본염(양면)



정기

규격: 1350mm X 900mm
 재질: 벨벳, GOLD색상의 수술
 제작방법: 자수(양면)



티셔츠는 근무자용 또는 프로모션용으로 사용할 수 있어 한림성심대학교의 이미지를 알리는 매체가 되기도 한다. 티셔츠의 형태 및 색상은 한림성심대학교의 이미지를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 제작될 수 있다. 제작시 색상은 전용색상과 계열별 색상, 보조 색상들을 참고하여 다양하게 적용한다.

T-Shirt



모자



쇼핑백은 방문객 또는 일반인들과의 접촉 및 사용빈도가 높은 요소이며 이미지 형성에 매우 민감한 영향을 줄 수 있는 매체로서 이미지 누적 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다. 또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 인쇄물의 규격이나 컬러, 인쇄 방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

앞면
필요에 따라
양면 동일하게 제작할 수 있음.




뒷면
필요에 따라
양면 동일하게 제작할 수 있음.




포장지는 방문객 또는 일반인들과의 접촉 및 사용빈도가 높은 용소이며 이미지 형성에 매우 민감한 영향을 줄 수 있는 매체로서 이미지 누적 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다. 또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 인쇄물의 규격이나 컬러-인쇄방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

A Type



B Type



재질: 모조지 혹은 아트지 100g/m²이상
인쇄방법: 오프셋인쇄

스티커는 차량에 부착하여 쓰이는 아이템으로 개발 되었으며, 한림성심대학교의 이미지를 극대화 할 수 있도록 디자인 되었다. 제작 시 아래의 예시와 같은 연출이 가능하며 비례 및 크기, 재질은 제작상황에 따라 조정이 가능하다.

주차 스티커

A Type



B Type



홍보용 스티커



홍보용 스티커는 차량에 부착하여 쓰이는 아이템으로 개발 되었으며, 한림성심대학교의 이미지를 극대화 할 수 있도록 디자인 되었다. 제작 시 아래의 예시와 같은 연출이 가능하며 비례 및 크기, 재질은 제작상황에 따라 조정이 가능하다.

스티커



배너는 행사가 진행되는 동안 행사의 분위기를 돋우는 기능뿐만 아니라 행사의 내용을 알리는 역할도 한다. 아래와 같이 다양한 컬러 및 디자인으로 연출이 가능하며 크기 및 비례는 설치장소와 주변 환경에 따라 조정이 가능하다.

배너 / 색상적용

