



- SUB-01** 서브심볼
- SUB-02** 서브심볼 그리드
- SUB-03** 로고타입
- SUB-04** 로고타입 그리드
- SUB-05** 엠블렘
- SUB-06** 엠블렘 그리드
- SUB-07** 전용색상
- SUB-08** 그래픽모티브 / 컬러
- SUB-09** 그래픽모티브 / 흑백
- SUB-10** 전용서체
- SUB-11** 지정서체
- SUB-12** 시그니취 / 심볼 좌우조합
- SUB-13** 시그니취 / 심볼 상하조합
- SUB-14** 시그니취 / 엠블렘 좌우조합
- SUB-15** 시그니취 / 엠블렘 상하조합
- SUB-16** 시그니취 / 심볼 좌우조합(단색)
- SUB-17** 시그니취 / 심볼 상하조합(단색)
- SUB-18** 시그니취 / 엠블렘 좌우조합(단색)
- SUB-19** 시그니취 / 엠블렘 상하조합(단색)
- SUB-20** 주소블록 / 좌우조합
- SUB-21** 주소블록 / 상하조합
- SUB-22** 서식류 / 명함
- SUB-23** 서식류 / 메모지
- SUB-24** 서식류 / 소봉투
- SUB-25** 서식류 / 대봉투
- SUB-26** 차량류 / 버스
- SUB-27** 차량류 / 트럭
- SUB-28** 차량류 / 승용차
- SUB-29** 차량류 / 붓고
- SUB-30** 홍보물류 / 쇼핑백
- SUB-31** 홍보물류 / 포장지
- SUB-32** 홍보물류 / 배너
- SUB-33** 홍보물류 / 현수막
- SUB-34** 홍보물류 / 주차 스티커
- SUB-35** 홍보물류 / 홍보용 스티커
- SUB-36** 홍보물류 / 티셔츠 모자
- SUB-37** 홍보물류 / 종이컵
- SUB-38** 사인류 / 도로 유도사인
- SUB-39** 사인류 / 진입구 스탠딩 사인
- SUB-40** 사인류 / 종합 안내사인
- SUB-41** 사인류 / 건축동 스탠딩 사인
- SUB-42** 사인류 / 층별 종합 유도사인
- SUB-43** 사인류 / 층별 유도사인
- SUB-44** 사인류 / 부서명 돌출사인
- SUB-45** 사인류 / 유도 및 부서사인
- SUB-46** 사인류 / 주차 및 안내사인

한림성심대학교의 상징인 서브심볼은 '꿈과 열정을 가지고 비상하는 한림인'의 모습을 추상적인 스우시(Swoosh)의 형태로 표현하고 있다. 이 세 개의 스우시 가운데 파란색 스우시(Swoosh)는 호반의 도시에 자리잡고 있는 사학 명문으로서 꿈과 열정을 가지고 초 일류대학으로의 발전에 역동적으로 도전하는 비전을 상징하고 있으며, 청록색 스우시(Swoosh)는 인재의 숲 한림을 상징하면서 지성과 이성을 갖춘 한림인의 품격과 젊음을 상징하고 있다. 또한 보라색 스우시(Swoosh)는 신비로운 색으로서 힘차게 날아오르는 상상의 새 봉황을 상징하면서 상상력과 창의력으로 보다 넓은 세상을 위하여 사랑과 봉사를 실천하는 성심인의 한비정신을 상징적으로 표현하고 있다.




최소 사용 규정 앰블렘은 8mm 미만의 크기로
 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



서브심볼는 한림성심대학교를 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 심볼마크의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 심볼마크를 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

그리드 시스템



흰색 배경 사용



검은색 배경 사용



로고타입은 심볼마크와 함께 한림성심대학교 UI의 중요한 요소 중 하나이다. 이는 심볼마크와 잘 조화되면서 기타 다른 단체들과 차별화 되도록 고유 문자체로 개발되었다. 로고타입은 다른 디자인 요소와의 조화 및 가독성을 고려하여 개발된 것으로 한림성심대학교의 독자적인 공식표시이다.

한글 로고타입

한림성심대학교

영문 로고타입 (대문자)

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 로고타입 (소문자)

hallym polytechnic university

한영문 로고타입

한림성심대학교

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 로고타입 조합 1


H A L L Y M POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 로고타입 조합 2


H A L L Y M POLYTECHNIC UNIVERSITY

로고타입은 한림성심대학교를 대표하는 가장 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 심볼마크의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 로고타입을 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.


한글 로고타입




영문 로고타입




영문 로고타입




한영문 로고타입



영문 로고타입 조합 1



영문 로고타입 조합 2



엠블럼은 한림성심대학교의 권위와 위상을 심볼과 함께 함축하여 상징적으로 표현한 것으로 다양한 표현방법으로 활용되며 제작 시 CD-ROM으로 제작된 컴퓨터용 데이터를 원고로 사용한다.




최소 사용 규정 엠블럼은 8mm 미만의 크기로
 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



엠블럼은 한림성심대학교를 대표하는 중요한 요소이므로 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 엠블럼의 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 엠블럼을 사용 또는 작도해야 하는 경우에는 아래 그리드 시스템을 이용하여 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

그리드 시스템



B&W 사용




흰색 배경




검은색 배경

한림성심대학교의 전용색상은 주색, 보조색, 계열별 색상으로 구성되어 있으며 심볼마크와 조화되어 사용된다. 색상은 정확한 관리를 위해서 별색 인쇄를 원칙으로 하나 별색 인쇄가 불가능한 경우에는 Process Color로 인쇄한다. 이때 인쇄 환경에 따라 상황이 다를 수 있으므로 아래에 규정된 이외의 비율로 조정하여 작업하되 최종적으로 Pantone Color에 가장 근접한 비율에 맞게 작업 후 인쇄한다.


주색상



보조 색상



보조 색상 (계열)



그래픽 모티브는 심볼마크와 로고타입의 이미지를 고려하여 조화롭게 디자인 되었다. 이는 서식류, 사인류 및 홍보물류 등에 보조 그래픽요소로 사용되며 효과적인 이미지 통합 및 시선유도의 역할을 한다.

A Type



B Type



C Type



D Type



E Type



흑백 그래픽 모티브는 심볼마크와 로고타입의 이미지를 고려하여 조화롭게 디자인 되었다. 이는 서식류, 사인류 및 홍보물류 등에 보조 그래픽요소로 사용되며 효과적인 이미지 통합 및 시선유도의 역할을 한다.

A Type



B Type



C Type



D Type



전용서체는 한림성심대학교의 로고타입과 연계성을 갖고 개발되었다. 로고타입이 사용되지 않을 경우 각종 정보를 표시하는 요소로 한림성심대학교 로고타입 외의 부서명을 표기할 때 주로 사용된다. 아래 예시한 전용서체의 조합사례를 기준으로 글자간의 간격조정에 주의하여 사용한다.

KTG 상상 제목체 B

한림성심대학교

총 장 실

학사운영처장실

사무처장실

기획실장실

산학협력처장실

학생처장실

평생교육처장실

한림성심대학교의 지정서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정한 서체로서 적용 시 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 지정서체는 KTG 상상 제목체, 윤고딕체, 윤명조체를 기본으로 사용하며 강조할 내용은, 윤고딕 140, 윤고딕 150, 윤명조 150을 활용하고 본문이나 서식류 같은 문장은 윤고딕 120, 윤고딕 130, 윤명조 120을 활용한다.

한글 지정 서체

KTG 상상제목체 B
10pt, 자폭100%, 자간-20, 행간 18

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌
전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에
풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤고딕 140
10pt, 자폭95%, 자간-20, 행간 18

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌
전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에
풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤고딕 120
10pt, 자폭95%, 자간-25, 행간 18

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌
전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에
풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤명조 140
10pt, 자폭95%, 자간-25, 행간 18

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌
전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에
풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

윤명조 120
10pt, 자폭95%, 자간-25, 행간 18

한림성심대학교는 사람됨을 앞세운 인간교육과 창조적 지성을 지닌
전문직업인을 양성함을 그 이념으로 한다.
알차고 깊이있는 교양과 건전한 심신개발의 바탕위에
풍부한 전문지식과 고도의 기술을 배양한다.

영문 지정 서체

KTG 상상제목체 B
10pt, 자폭100%, 자간0, 행간 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

KTG 상상본문 M
10pt, 자폭100%, 자간0, 행간 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

KTG 상상본문체 L
10pt, 자폭100%, 자간-20, 행간 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

시그니취 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한글 조합



한영문 조합




영문 조합 A



영문 조합 B



영문 조합 C



시그니취 상하조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 상하조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



영문 조합



엠블렘 시그니취 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 엠블렘 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한글 조합



한림성심대학교

한 영문 조합



한림성심대학교

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



hallym polytechnic university



H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY

시그니취 상하조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 상하조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y

시그니취 단색 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한글 조합



한영문 조합



영문조합



시그니취 단색 상하조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 상하조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



한림성심대학교



한림성심대학교
HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



hallym polytechnic university



H A L L Y M
POLYTECHNIC
UNIVERSITY



H A L L Y M
POLYTECHNIC UNIVERSITY

시그니취 단색 좌우조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 좌우조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한글 조합



한림성심대학교

한영문 조합



한림성심대학교

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



hallym polytechnic university



H A L L Y M POLYTECHNIC UNIVERSITY

엠블렘 단색 시그니취 상하조합은 한림성심대학교의 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내외적으로 한림성심대학교의 이미지를 인식시키는 가장 효과적인 수단이다. 시그니취 상하조합은 적용 매체의 상황에 따라 적절한 타입의 시그니취를 선택하여 사용할 수 있다. 시그니취를 사용할 경우에는 아래에 예시된 규정과 컴퓨터용 CO-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다.

한영문 조합



한림성심대학교



한림성심대학교

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

영문 조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY



H A L L Y M POLYTECHNIC UNIVERSITY



H A L L Y M POLYTECHNIC UNIVERSITY

주소 블록의 글꼴은 반드시 한림성심대학교의 지정서체를 사용하는것을 기본으로 하나 이 서체를 보유하지 않은 시스템에서는 가급적 이와 동일한 조건의 서체 사용을 원칙으로 한다.

한글 조합



한영문 조합



영문 조합



주소 블록의 글꼴은 반드시 한림성심대학교의 지정서체를 사용하는것을 기본으로 하나 이 서체를 보유하지 않은 시스템에서는 가급적 이와 동일한 조건의 서체 사용을 원칙으로 한다.

한영문 조합



한림성심대학교

200-711 강원도 춘천시 동면 장학길 48 한림성심대학교
전화 033-240-9000 팩스 033-252-9462

한림성심대학교

HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

200-711 강원도 춘천시 동면 장학길 48 한림성심대학교
전화 033-240-9000 팩스 033-252-9462

영문조합



HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY

48, Janghak-Gil, Dong-Myeon, Chuncheon-City,
Kangwon-Do, Korea 200-711
Tel: 033-240-9000 Fax: 033-240-9462



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y

48, Janghak-Gil, Dong-Myeon, Chuncheon-City,
Kangwon-Do, Korea 200-711
Tel: 033-240-9000 Fax: 033-240-9462



H A L L Y M
P O L Y T E C H N I C
U N I V E R S I T Y

48, Janghak-Gil, Dong-Myeon, Chuncheon-City,
Kangwon-Do, Korea 200-711
Tel: 033-240-9000 Fax: 033-240-9462

명함은 한림성심대학교를 대표하여 외부인에게 자신과 소속부서를 인식시키고, 이미지를 형성시키는 중요한 매체이다. 따라서 지정된 디자인 형식으로 정확히 제작, 관리되어야 한다. 한림성심대학교의 명함의 앞면은 한글로 뒷면은 영문으로 디자인 되었다. 필요에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

A type (앞면)



A type (뒷면)



B type (앞면)



B type (뒷면)



한림성심대학교의 이미지를 전달하는 메신저로서 레터헤드는 시그니취의 사용으로 다른 조직체와 뚜렷한 차별화를 가능하게 하였다. 레터헤드는 비즈니스 기록으로 파일이 보관될 경우를 고려하여 크기는 A4용지를 기준으로 개발하였다.


A type (앞면)



B Type



C Type



규격: 210mm×297mm

소봉투는 우편의 기능뿐만 아니라 외부인사 또는 그 외의 관계자에 일관된 이미지를 연결하는 중요한 매체이다. 본 봉투는 경제성을 고려하여 단색 인쇄용과 옅색 인쇄용으로 제작되었으며 규격에 의한 제작을 원칙으로 한다. 임의로 규정을 해석하여 제작하는 것은 한림성심대학교의 이미지에 혼란을 초래하므로 제작에 각별한 신경을 써야 한다.

1도 인쇄 시



1도 인쇄 시
(황봉투)



4도 인쇄 시



대봉투는 우편의 기능뿐만 아니라 외부인사 또는 그 외의 관계자에 일관된 이미지를 연결하는 중요한 매체이다. 본 봉투는 경제성을 고려하여 단색 인쇄용과 옅색 인쇄용으로 제작되었으며 규격에 의한 제작을 원칙으로 한다. 임의로 규정을 해석하여 제작하는 것은 한림성심대학교의 이미지에 혼란을 초래하므로 제작에 각별한 신경을 써야 한다.

1도 인쇄 시



1도 인쇄 시
(황봉투)



4도 인쇄 시



업무수행 및 학생들의 단체이동시 운행되는 대형버스는 본래의 운반, 수송기능과 함께 일반인에게 폭넓게 노출되어 움직이는 사인과 광고의 기능을 하게 된다. 실제 제작 시에는 아래에서 예시하고 있는 색상처리 및 디자인 방법을 참고로 복사본을 제시하며, 제작상황에 따라 실크스크린 또는 컬러필름, 우레탄 도장 등의 방법을 이용한다.


우측면



좌측면




전면부 / 후면부




제작방법: 지정색 우레탄 도장,
 심볼마크와 그래픽부분은 실크스크린 또는
 컬러필름 커팅 후 부착마감

업무수행을 위한 트럭은 본래의 운반, 수송기능과 함께 일반인에게 폭넓게 노출되어 움직이는 사인과 광고의 기능을 하게 된다. 실제 제작 시에는 아래에서 예시하고 있는 색상처리 및 디자인 방법을 참고로 복사본을 제시하며, 제작상황에 따라 실크스크린 또는 컬러필름, 우레탄 도장 등의 방법을 이용한다.


우측면



좌측면



전면부 / 후면부



제작방법: 지정색 우레탄 도장,
 심볼마크와 그래픽부분은 실크스크린 또는
 컬러필름 커팅 후 부착마감

업무수행을 위한 승용차는 본래의 운반, 수송기능과 함께 일반인에게 폭넓게 노출되어 움직이는 사인과 광고의 기능을 하게 된다. 실제 제작 시에는 아래에서 예시하고 있는 색상처리 및 디자인 방법을 참고로 복사본을 제시 하며, 제작상황에 따라 실크스크린 또는 컬러필름, 우레탄 도장 등의 방법을 이용한다.


우측면



좌측면




전면부 / 후면부




제작방법: 지정색 우레탄 도장,
 심볼마크와 그래픽부분은 실크스크린 또는
 컬러필름 커팅 후 부착 마감

업무수행을 위한 승합 봉고는 본래의 운반, 수송기능과 함께 일반인에게 폭넓게 노출되어 움직이는 사인과 광고의 기능을 하게 된다. 실제 제작 시에는 아래에서 예시하고 있는 색상처리 및 디자인 방법을 참고로 복사본을 제시하며, 제작상황에 따라 실크스크린 또는 컬러필름, 우레탄 도장 등의 방법을 이용한다.


우측면



좌측면



전면부 / 후면부



제작방법: 지정색 우레탄 도장,
심볼마크와 그래픽부분은 실크스크린 또는
컬러필름 커팅 후 부착마감

쇼핑백은 방문객 또는 일반인들과의 접촉 및 사용빈도가 높은 요소이며 이미지 형성에 매우 민감한 영향을 줄 수 있는 매체로서 이미지 누적 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다. 또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 인쇄물의 규격이나 컬러, 인쇄 방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

앞면

필요에 따라
양면 동일하게 제작할 수 있음.




뒷면

필요에 따라
양면 동일하게 제작할 수 있음.



포장지는 방문객 또는 일반인들과의 접촉 및 사용빈도가 높은 용소이며 이미지 형성에 매우 민감한 영향을 줄 수 있는 매체로서 이미지 누적 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다. 또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 인쇄물의 규격이나 컬러, 인쇄방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

A Type




B Type



재질: 모조지 혹은 아트지 100g/m²이상
인쇄방법: 오프셋인쇄

배너는 행사가 진행되는 동안 행사의 분위기를 돋우는 기능뿐만 아니라 행사의 내용을 알리는 역할도 한다. 아래와 같이 다양한 컬러 및 디자인으로 연출이 가능하며 크기 및 비례는 설치장소와 주변 환경에 따라 조정이 가능하다.



A Type

B Type

현수막은 한림성심대학교의 각종 행사나 기념일에 사용되는 게시물로 시각적인 주목성이 높은 항목이다. 각 시설물의 위치와 크기에 맞도록 본 항에 제시된 비례를 참고하여 통일된 이미지를 준수하여 제작한다. 재생 작업은 변형을 방지하기 위하여 컴퓨터용 CD-ROM 데이터를 이용하여 정확하게 사용해야 한다.

A Type



B Type



주차 스티커는 차량에 부착하여 쓰이는 아이템으로 개발 되었으며, 한림성심대학교의 이미지를 극대화 할 수 있도록 디자인 되었다. 제작 시 아래의 예시와 같은 연출이 가능하며 비례 및 크기, 재질은 제작상황에 따라 조절이 가능하다.

주차 스티커

A Type



B Type




차량용 스티커



홍보용 스티커는 차량 및 시설물의 다양한 공간에 부착하여 쓰이는 아이템으로 개발 되었으며, 한림성심대학교의 이미지를 극대화 할 수 있도록 디자인 되었다. 제작 시 아래의 예시와 같은 연출이 가능하며 비례 및 크기, 재질은 제작상황에 따라 조정이 가능하다.

A Type



B Type



C Type




D Type



티셔츠는 근무자용 또는 프로모션용으로 사용할 수 있어 한림성심대학교의 이미지를 알리는 매체가 되기도 한다. 티셔츠의 형태 및 색상은 한림성심대학교의 이미지를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 제작될 수 있다. 제작시 색상은 전용색상과 계열별 색상, 보조 색상들을 참고하여 다양하게 적용한다.

T-Shirt



모자



종이컵은 대외적인 프로모션용으로 널리 쓰이는 아이템으로 개발되었으며 한림성심대학교의 이미지를 극대화할 수 있도록 디자인되었다. 제작 시 아래의 예시와 같은 연출이 가능하며 비례 및 크기, 재질은 제작상황에 따라 조정이 가능하다.

A Type



B Type C Type




도로변 유도사인은 방문객들이 한림성심대학교의 위치를 가장 먼저 알 수 있게 하여 한림성심대학교의 진입차량 및 방문객을 유도하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작 시공한다.


A Type



B Type




진입구 스탠딩 사인은 대학 입구 주변에 설치되어 한림성심대학교를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작 시공한다.




종합안내 스탠딩 사인은 교내에 설치되어 한림성심대학교의 종합적인 공간과 위치를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.

TOP VIEW



FRONT VIEW


건축동 스탠딩 사인은 건물외부에 설치되어 학과로 유도하는 기능을 수행하여 한림성심대학교를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.



층별 종합 유도사인은 건물내부에 설치되어 학과나 행정부서로 유도하는 기능을 수행하여 한림성심대학교를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련 부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.



층별 유도 사인은 건물내부에 설치되어 학과나 부서로 유도하는 기능을 수행하여 한림성심대학교를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.





FRONT VIEW

SIDE VIEW

부서사인은 각 부서 및 학과에 설치되어 부처의 업무성향을 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 행정부서는 주황색, 기타 강의동과 학과는 녹색으로 차별화 하여 설치한다. 필요에 따라 다양한 보조색으로 적용할 수 있다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.



유도사인과 부서사인은 건물내에 설치되어 특별한 장소를 인지시키고, 한림성심대학교의 일관된 이미지를 전달하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작, 시공한다.



주차 및 안내사인은 방문객들이 교내에 설치된공공 시설물의 위치를 잘 식별할 수 있게 하여 한림성심대학교의 진입차량 및 방문객을 유도하는 기능을 한다. 아래의 예시는 제작도면이 아니므로 관련부서에 세부도면을 의뢰하여 제작 시공한다.

